


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży



Łomża, 25 lutego 2026 r.
HK.9020.67.2026

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Łomży
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża**

Przeszła
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294);

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z **wodociągu Łomża** w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.02.2026 r.

- w SUW Rybaki -pompownia II (woda podawana na miasto); w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 (woda z sieci)– parametry grupy A oraz enterokoki (grupa B):
 - Sprawozdanie z badań Nr M.9051.134.2026 z dnia 20.02.2026 r.,
 - Sprawozdanie z badań Nr F.9051.91.2026 z dnia 18.02.2026 r.

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie badanych parametrów

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody z ww. wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania próbki wykonane zostały w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21, 18-400 Łomża.

Zakres badania obejmował parametry grupy A:

- parametry mikrobiologiczne (Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C),
- parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, smak, zapach, mętność).

oraz enterokoki (parametr z grupy B).

Przeprowadzone analizy ww. próbki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu wydania kolejnej oceny wody z tego urzędu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
dr n. med. Przemysław Gosk
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

DB
13.02.2026
Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Łomża
Maciej Andrzej Wójcik



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży 18 – 400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156 Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl	
ODDZIAŁ LABORATORYJNY 18-400 Łomża, ul. Dworna 21 Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl	
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR F.9051.91.2026	Strona 1 z 1
Łomża, dnia 2026-02-18	

Nazwa i adres klienta ^{K)}: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23
Numer protokołu pobierania próbki ^{K)}: 3/DGW/2026
Próbkę pobrał ^{K)}/ dostarczył ^{K)}: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 066/2008 wydane przez WSSE w Białymstoku)
Plan pobierania próbek: brak danych
Metoda pobierania próbek ^{K)}: PN-ISO 5667-5:2017-10
Cel badań/pomiarów ^{K)}: przedłożenie jednostce kontrolującej
Data przyjęcia próbki: 2026.02.17

MPWIK Sp. z o.o. Łomża
18 LUT. 2026
WPŁYNEŁO.....

Identyfikator próbki ^{K)}	1/3/DGW/2026	2/3/DGW/2026	3/3/DGW/2026
Kod próbki	170/F/M	171/F/M	172/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Łomża		
Miejsce i punkt pobierania ^{K)}	ujęcie Podgórze – woda surowa	SUW Rybaki (pompownia II ^o , woda uzdatniona, wyjście na miasto)	woda z sieci – Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8
Data pobierania próbki ^{K)}	2026.02.17		
Stan próbki	bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,9°C		
Opis próbki	woda, woda surowa, wug ^{K)}	woda do spożycia przez ludzi, wps ^{K)}	
	próbki dostarczone w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży		

Badania wykonano w dniu: 2026.02.17

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki/rezultaty badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych spełniających wymagania normy ISO 17025. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone symbolem „NA”.

WYNIKI BADAŃ									
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna ¹⁾	Wynik/ rezultat badań	± Niepewność	Wynik/ rezultat badań	± Niepewność	Wynik/ rezultat badań	± Niepewność
				Kod próbki					
				170/F/M	171/F/M	172/F/M	171/F/M	172/F/M	172/F/M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian ²⁾	< 5 NA	1	5	1	< 5 NA	1
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem p. 5.4	NTU	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	0,36	0,07	< 0,20	0,04	0,40	0,08
pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	6,5 – 9,5	7,7 w temp. 25,1°C	0,1	7,6 w temp. 25,0°C	0,1	7,8 w temp. 25,0°C	0,1
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm	2500	423 w temp. 25,1°C	30	588 w temp. 25,0°C	42	422 w temp. 25,0°C	30
Liczba progowa zapachu TON	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	–	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1	–	< 1	–	< 1	–
Liczba progowa smaku TFN	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	–	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	–	–	< 1	–	< 1	–

^{K)} informacje dostarczone przez klienta;

¹⁾ wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

²⁾ pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg/l Pt;

„–” nie dotyczy danego oznaczenia.

W dniu 17.02.2026 wykonano badanie TON o godz. 13:20 i TFN o godz. 13:40 przez zespół 3 oceniających. Temperatura badanych próbek wody o kodach 170/F/M, 171/F/M i 172/F/M wyniosła odpowiednio: 22,0°C, 21,4°C i 21,2°C, temperatura otoczenia w trakcie wykonywania badań: 22,1°C. Przed oznaczeniem liczby progowej zapachu usunięto chlor z próbek o kodach 171/F/M i 172/F/M przy użyciu tiosiarczanu sodu. Źródło wody odniesienia – butelkowana, niegazowana woda mineralna.

Wyniki badań poprzedzone znakiem „<” lub „>” są rezultatami badań i oznaczają, że uzyskano wynik badania poniżej dolnej / powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego metody (znak „<” – nie dotyczy liczby progowej zapachu i liczby progowej smaku).

Podana wartość niepewności wyniku badania / pomiaru jest niepewnością rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 i prawdopodobieństwa rozszerzenia w przybliżeniu 95%. Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki. W przypadku rezultatów, podana wartość niepewności rozszerzonej została oceniona na podstawie interpolacji rezultatu do dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

- Wyniki/rezultaty odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek.
- Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.
- Klient ma prawo do złożenia skargi.
- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.
- Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: asystent, mgr Patrycja Gąsiewska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży 18 – 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156 Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl	
ODDZIAŁ LABORATORYJNY 18-400 Łomża, ul. Dworna 21 Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl	
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR M.9051.134.2026	Strona 1 z 1
Łomża, dnia 2026-02-20	

Nazwa i adres klienta ^{K)}: **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.**
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża

Numer protokołu pobierania próbek ^{K)}: 3/DGW/2026

Próbkę pobrał / dostarczył ^{K)}: próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 066/2008 wydane przez WSB Białystok Sp. z o.o. Łomża)

Plan pobierania próbek ^{K)}: brak danych

Metoda pobierania próbek ^{K)}: PN-EN ISO 19458:2007

Cel badań/pomiarów ^{K)}: celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data przyjęcia próbek: 2026.02.17

MPWK Sp. z o.o. Łomża
20 LUT. 2026
WPŁYNĘŁO 257 [signature]

Identyfikator próbki ^{K)}	1/3/DGW/2026	2/3/DGW/2026	3/3/DGW/2026
Kod próbki	170/F/M	171/F/M	172/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Łomża		
Miejsce i punkt pobierania ^{K)}	Ujęcie Podgórze	SUW Rybaki (pompownia II* woda uzdatniona, wyjście na miasto)	woda z sieci – Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołtątaja 8
Data pobierania próbki ^{K)}	2026.02.17		
Stan próbki	bez zastrzeżeń		
Opis próbki ^{K)}	woda, wug, woda surowa	woda do spożycia przez ludzi, wps	
	próbki dostarczone w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży		

Badania wykonano w dniach: 2026.02.17 – 2026.02.20

WYNIKI BADAŃ						
Parametr	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ¹⁾ [jtk]	Jednostka	Wyniki badań wraz z niepewnością		
				Kod próbki		
				170/F/M	171/F/M	172/F/M
1	2	3	4	5		
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	0	0
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	0	0
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody, agar odżywczy (22±2)°C, po (68 ±4)h (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian ³⁾	jtk	nie wykryto	szacunkowa liczba 4 [2; 8]*	obecne w liczbie mniejszej niż 3

^{K)} informacje dostarczone przez klienta;
¹⁾ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
²⁾ Szczegóły tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
³⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
*niepewność rozszerzona wyniku badania wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 29201:2022 przy poziomie ufności około 95% i dla współczynnika rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek.
1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i/lub badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.
3. Klient ma prawo do złożenia skargi.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC
Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

