




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży



Łomża, 17-03-2026 r.

Znak sprawy: HK.9020.96.2026

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Łomży
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża

PP + DG + 02
18.03.2026
Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294);

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu Łomża w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.03.2026 r.:

- w Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12 (woda z sieci) i w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży, ul. Polna 5 (woda z sieci) – parametry grupy A oraz enterokoki (grupa B):
 - Sprawozdanie z badań Nr M.9051.247.2026 z dnia 16.03.2026 r.,
 - Sprawozdanie z badań Nr F.9051.160.2026 z dnia 13.03.2026 r.,

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie badanych parametrów.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbki wody z ww. wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania próbki wykonane zostały w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21, 18-400 Łomża.

Zakres badania obejmował parametry grupy A:

- parametry mikrobiologiczne (Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C),
- parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, smak, zapach, mętność).

oraz enterokoki (parametr z grupy B).

Przeprowadzone analizy ww. próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu wydania kolejnej oceny wody z tego urzędu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży

dr n. med. Przemysław Gosk

/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. gen. Władysława Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
tel. +48 86 216 52 61
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-28577-74630-HBESE-23
www.gov.pl/web/psse-lomza

Otrzymuje:

1. Prezydent Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

16.03.2026
Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łomży
Łomża
MRA
PCA
Polskie Centrum
Akredytacji
BADANIA
AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży 18 – 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156 Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl	
ODDZIAŁ LABORATORYJNY 18-400 Łomża, ul. Dworna 21 Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl	
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR M.9051.247.2026	Strona 1 z 1
Łomża, dnia 2026-03-16	

Nazwa i adres klienta ^{K)}: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łomży
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża

Numer protokołu pobierania próbki ^{K)}: 5/DGW/2026

Próbkę pobrat / dostarczył ^{K)}: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 066/2008 wydane przez WSSE Białystok) ²⁾

Plan pobierania próbki ^{K)}: brak danych

Metoda pobierania próbki ^{K)}: PN-EN ISO 19458:2007

Cel badań/pomiarów ^{K)}: celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data przyjęcia próbki: 2026.03.11

MPWIK Sp. z o.o. Łomża
WSSE Białystok) ²⁾
16 MAR. 2026
WPŁYNĘŁO... 485

Identyfikator próbki ^{K)}	1/5/DGW/2026	2/5/DGW/2026	3/5/DGW/2026
Kod próbki	309/F/M	310/F/M	311/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Łomża		
Miejsce i punkt pobierania ^{K)}	Ujęcie Rybaki studnia nr 2A	Woda z sieci – szkoły Katolickie, ul. Sadowa 12	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Polna 40
Data pobierania próbki ^{K)}	2026.03.11		
Stan próbki	bez zastrzeżeń		
Opis próbki ^{K)}	woda, woda surowa, wug	woda przeznaczona do spożycia, wps	
	próbki dostarczone w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży		

Badania wykonano w dniach: 2026.03.11 – 2026.03.14

WYNIKI BADAŃ						
Parametr	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ¹⁾ [jtk]	Jednostka	Wyniki badań		
				Kod próbki		
				309/F/M	310/F/M	311/F/M
1	2	3	4	5		
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	0	0
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	0	0
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody, agar odżywczy (22±2)°C, po (68 ±4)h (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian ³⁾	jtk	nie wykryto	obecne w liczbie mniejszej niż 3	obecne w liczbie mniejszej niż 3

^{K)} informacje dostarczone przez klienta;

¹⁾ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);

²⁾ Szczegóły tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;

³⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i/lub badanych próbek.

2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

3. Klient ma prawo do złożenia skargi.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.

5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Agnieszka Macko
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13.03.2026 r.
Przewodzący
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
ul. 1 Maja 10, 18-400 Łomża
Faktyczny Dyrektor
Ilac-MRA
PCA
POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
BADANIA
AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR F.9051.160.2026

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2026-03-13

Nazwa i adres klienta ^{K1}: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23
Numer protokołu pobierania próbki ^{K1}: 5/DGW/2026
Próbkę pobrał ^{K1}/ dostarczył ^{K1}: próbkobiorca klienta (zaświadczenie nr 066/2008 wydane przez WSSE w Białymstoku)
Plan pobierania próbki: brak danych
Metoda pobierania próbki ^{K1}: PN-ISO 5667-5:2017-10
Cel badań/pomiarów ^{K1}: przedłożenie jednostce kontrolującej
Data przyjęcia próbki: 2026.03.11

MPWIK Sp. z o.o. Łomża
13 MAR. 2026
WPŁYNEŁO... 470

Identyfikator próbki ^{K)}	1/5/DGW/2026	2/5/DGW/2026	3/5/DGW/2026
Kod próbki	309/F/M	310/F/M	311/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Łomża		
Miejsce i punkt pobierania ^{K)}	Ujęcie Rybaki – studnia nr 2A	Woda z sieci – Szkoły Katolickie ul. Sadowa 12	Szkoła podstawowa Nr 5 ul. Polna 40
Data pobierania próbki ^{K)}	2026.03.11		
Stan próbki	bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,7°C		
Opis próbki	woda, woda surowa, wug ^{K)}	woda do spożycia przez ludzi, wps ^{K)}	
	próbki dostarczone w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży		

Badania wykonano w dniu: 2026.03.11

Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna ¹⁾	Wynik/ rezultat badań	± Niepewność	Wynik/ rezultat badań	± Niepewność	Wynik/ rezultat badań	± Niepewność
				Kod próbki					
				309/F/M		310/F/M		311/F/M	
1	2	3	4	5		6		7	
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian ²⁾	5 (próbka sączona)	1	5	1	5	1
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem p. 5.4	NTU	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	4,5	0,8	< 0,20	0,04	< 0,20	0,04
pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	6,5 – 9,5	7,6 w temp. 25,0°C	0,1	7,6 w temp. 25,1°C	0,1	7,7 w temp. 25,1°C	0,1
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm	2500	442 w temp. 25,0°C	31	567 w temp. 25,1°C	40	531 w temp. 25,1°C	38
Liczba progowa zapachu TON	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	–	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1	–	< 1	–	< 1	–
Liczba progowa smaku TFN	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	–	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	–	–	< 1	–	< 1	–

^{K1} informacje dostarczone przez klienta;
¹⁾ wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),
²⁾ pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg/l Pt,
„–” nie dotyczy danego oznaczenia.
W dniu 11.03.2026 wykonano badanie TON o godz. 13:40 i TFN o godz. 14:20 przez zespół 3 oceniających. Temperatura badanych próbek wody o kodach 309/F/M, 310/F/M i 311/F/M wyniosła odpowiednio: 23,9°C, 23,0°C i 22,9°C, temperatura otoczenia w trakcie wykonywania badań: 24,3°C. Przed oznaczeniem liczby progowej zapachu w próbce o kodzie 311/F/M usunięto chlor przy użyciu tiosiarczanu sodu. Źródło wody odniesienia – butelkowana, niegazowana woda mineralna.
Wynik badania liczby progowej zapachu/smaku < 1 należy interpretować jako brak zapachu/smaku w badanej próbce wody (akceptowalny przez zespół oceniający i bez nieprawidłowych zmian).
Wyniki badań poprzedzone znakiem „<” lub „>” są rezultatami badań i oznaczają, że uzyskano wynik badania poniżej dolnej / powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego metody (znak „<” – nie dotyczy liczby progowej zapachu i liczby progowej smaku).
Podana wartość niepewności wyniku badania / pomiaru jest niepewnością rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 i prawdopodobieństwa rozszerzenia w przybliżeniu 95%. Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki. W przypadku rezultatów, podana wartość niepewności rozszerzonej została oceniona na podstawie interpolacji rezultatu do dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego metody.
1. Wyniki/rezultaty odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.
3. Klient ma prawo do złożenia skargi.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: asystent, mgr Patrycja Gąsiewska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

