


Data wysłania : 08.04.2026
Data otrzymania : 08.04.2026



Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY
<AE:PL-28577-74630-HBESE-23>

Do:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
<AE:PL-91016-25489-GUJDG-18>

ocena

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przesyła ocenę wody z wynikami badań.

Załączniki:

1. 117.ocena_wodociąg_Łomża.pdf
2. SPRAWOZDANIE_Z_BADAŃ_NR_F.9051.216.2026.pdf
3. SPRAWOZDANIE_Z_BADAŃ_NR_M.9051.349.2026.pdf

A handwritten signature in blue ink, with the date '08.04.2026' written below it.

Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

Łomża, 08-04-2026 r.

Znak sprawy: HK.9020.117.2026

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Łomży
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294);

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej z **wodociągu Łomża** w ramach bieżącego nadzoru w dniu 31.03.2026 r.:

- w Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Księżnej Anny 18 (woda z sieci):
 - Sprawozdanie z badań Nr M.9051.349.2026 z dnia 03.04.2026 r.,
 - Sprawozdanie z badań Nr F.9051.216.2026 z dnia 31.03.2026 r.,

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie badanych parametrów.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru pobrano próbkę wody z ww. wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania próbki wykonane zostały w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21, 18-400 Łomża.

Zakres badania obejmował parametry grupy A:

- parametry mikrobiologiczne (Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C),
- parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, smak, zapach, mętność).

oraz enterokoki i chlor wolny (parametr z grupy B).

Przeprowadzone analizy ww. próbki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu wydania kolejnej oceny wody z tego urzędnia

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży
dr n. med. Przemysław Gosk**

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
ul. gen. Władysława Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
tel. +48 86 216 52 61
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-28577-74630-HBESE-23
www.gov.pl/web/psse-lomza

Otrzymuje:

1. Prezydent Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR F.9051.216.2026

Strona 1 z 2

Łomża, dnia 2026-03-31

Nazwa i adres klienta ^{K)}: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, 18-400 Łomża, ul. gen. Władysława Sikorskiego 156Numer protokołu pobierania próbki ^{K)}: 15/HK/2062P/26Próbkę pobrał ^{K)}/dostarczył ^{K)}: próbkobiorca klienta

Plan pobierania próbki: brak danych

Metoda pobierania próbki ^{K)}: PN-ISO 5667-5:2017-10Cel badań/pomiarów ^{K)}: nadzór sanitarny – monitoring

Data przyjęcia próbki: 2026.03.31

Miejsce wykonywania badań / pomiarów: w miejscu pobrania (chlor wolny)

Identyfikator próbki ^{K)}	1/15/HK/2062P/26
Kod próbki	427/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Łomża
Miejsce i punkt pobierania ^{K)}	Woda z sieci – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Księżnej Anny 18, 18-400 Łomża (zawór czerpalny – piwnica)
Data pobierania próbki ^{K)}	2026.03.31
Stan próbki	bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 5,0°C
Opis próbki	woda do spożycia przez ludzi, wps ^{K)} ; próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniu: 2026.03.31

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki/rezultaty badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych spełniających wymagania normy ISO 17025. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone symbolem „NA”.

WYNIKI BADAŃ						
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna ¹⁾	Wynik/rezultat badań	± Niepewność	Stwierdzenie zgodności / opinia i interpretacja z wymaganiem / specyfikacją ⁴⁾
				Kod próbki		
				427/F/M		
1	2	3	4	5		6
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian ²⁾	< 5 NA	1	— ⁵⁾
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem p. 5.4	NTU	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	0,22	0,04	— ⁵⁾
pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	6,5 – 9,5	7,9 w temp. 25,1°C	0,1	zgodność
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	μS/cm	2500	430 w temp. 25,1°C	31	zgodność
Liczba progowa zapachu TON	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	—	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1	—	— ⁵⁾
Liczba progowa smaku TFN	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	—	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1	—	— ⁵⁾
Chlor wolny	Aplikacja kolorymetru Merck na podstawie testu Merck nr 1.00599	mg/l Cl ₂	0,3 ³⁾	0,12	0,02	zgodność

Zasada podejmowania decyzji - Zasada prostej akceptacji (binarnej) wg ILAC-G8:09/2019:

- „Zgodność” (akceptacja) – uzyskany wynik znajduje się poniżej granicy akceptacji = granicy tolerancji (AL=TL). Ryzyko specyficzne błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji.
- „Niezdgodność” (odrzuć) – uzyskany wynik przekracza granicę akceptacji (AL=TL). Ryzyko specyficzne błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji.

^{K)} informacje dostarczone przez klienta;¹⁾ wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);²⁾ pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg/l Pt,³⁾ w punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami,⁴⁾ stwierdzenie zgodności przeprowadzono w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294),⁵⁾ stwierdzenie zgodności / opinia i interpretacja z wymaganiem/specyfikacją przedstawia się tylko dla badań, w stosunku do których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy;

„—” nie dotyczy danego oznaczenia.

W dniu 31.03.2026 wykonano badanie TON o godz. 13:10 i TFN o godz. 13:25 przez zespół 3 oceniających. Temperatura badanej próbki wody: 22,0°C, temperatura otoczenia w trakcie wykonywania badań: 24,6°C. Przed oznaczeniem liczby progowej zapachu usunięto chlor z próbki przy użyciu tiosiarczuanu sodu. Źródło wody odniesienia – butelkowana, niegazowana woda mineralna.

Wynik badania liczby progowej zapachu/smaku < 1 należy interpretować jako brak zapachu/smaku w badanej próbce wody (akceptowalny przez zespół oceniający i bez nieprawidłowych zmian).

Wyniki badań poprzedzone znakiem „<” lub „>” są rezultatami badań i oznaczają, że uzyskano wynik badania poniżej dolnej / powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego metody (znak „<” – nie dotyczy liczby progowej zapachu i liczby progowej smaku).

Podana wartość niepewności wyniku badania / pomiaru jest niepewnością rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i prawdopodobieństwa rozszerzenia w przybliżeniu 95%. Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki. W przypadku rezultatów, podana wartość niepewności rozszerzonej została oceniona na podstawie interpolacji rezultatu do dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

1. Wyniki/rezultaty odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tymże sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.
3. Klient ma prawo do złożenia skargi.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: asystent, mgr Patrycja Gąsiewska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

18-400 Łomża, ul. Dworna 21

Telefon: 696 496 444

e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR M.9051.349.2026

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2026-04-03

Nazwa i adres klienta ^{K)}: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży,
ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

Numer protokołu pobierania próbki ^{K)}: 15/HK/2062P/26Próbkę pobrał / dostarczył ^{K)}: próbkobiorca klienta²⁾Plan pobierania próbki ^{K)}: brak danychMetoda pobierania próbki ^{K)}: PN-EN ISO 19458:2007Cel badań/pomiarów ^{K)}: nadzór sanitarny: monitoring

Data przyjęcia próbki: 2026.03.31

Identyfikator próbki ^{K)}	1/15/HK/2062P/26
Kod próbki	427/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Łomża
Miejsce i punkt pobierania ^{K)}	Woda z sieci – Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża – zawór czerpalny piwnica
Data pobierania próbki ^{K)}	2026.03.31
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Opis próbki ^{K)}	woda do spożycia przez ludzi, wps próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 2026.03.31 – 2026.04.03

WYNIKI BADAŃ					
Parametr	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ¹⁾ [jtk]	Jednostka	Wyniki badań	Stwierdzenie zgodności z wymaganiem / specyfikacją ⁴⁾
				Kod próbki	
				427/F/M	
1	2	3	4	5	6
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	zgodność
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk	0	zgodność
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0	zgodność
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody, agar odżywczy (22±2)°C, po (68 ±4)h (posiew głęboki)	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian ³⁾	jtk	nie wykryto	— 5)

^{K)} Informacje dostarczone przez klienta;¹⁾ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).;²⁾ Szczegóły tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;³⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

– 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

– 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta.

⁴⁾ Zastosowano zasadę prostej akceptacji według przewodnika ILAC-G8:09/2019, wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)⁵⁾ Stwierdzenie zgodności nie dotyczy wyników bez jasno określonych wartości parametrycznych

„—” nie dotyczy

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i/lub badanych próbek.

2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

3. Klient ma prawo do złożenia skargi.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.

5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

